

消防處無障礙統籌經理及主任的聯絡資料

(更新至 2023 年 12 月 18 日)

消防處無障礙統籌經理	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
副消防總長(機構策略)	2733 7734	2368 1477	tony_wing_wah_tang@hkfsd.gov.hk

場地	無障礙統籌主任	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
消防總部大樓	助理消防區長 (福利及建築物管理)	2733 7742	2739 5879	ado_wpm@hkfsd.gov.hk

機構策略總區

消防處物料供應倉 (新界葵涌工業街 16-22 號 屈臣氏中心 5 樓)	二級物料供應員 (一般物料倉)	2237 0600	2375 9230	ssii_gs@hkfsd.gov.hk
心理服務組 (香港北角渣華道 191 號 嘉華國際中心 9 樓 908 室)	臨床心理學家 1	2890 8504	2890 8589	clinpsy_psu_1@hkfsd.gov.hk
公眾安全及傳訊課 (新界馬鞍山鞍山里 1 號 馬鞍山辦公大樓)	助理消防區長 (公眾安全及傳訊)3	2901 0365	2197 3690	ado_psc_3@hkfsd.gov.hk

行動支援及專業發展總區

消防及救護學院	行政主任 (消防及救護學院)1	2411 8818	2411 8800	eo_fasa@hkfsd.gov.hk
西九龍救援訓練中心 (九龍油麻地渡華路 8 號)	助理消防區長 (特勤支援隊)	2411 8879	2411 8800	ado_tsu@hkfsd.gov.hk
港島區工場 (香港北角渣華道 323 號)	高級機械督察 (香港)	2201 3488	2579 0353	smi_h@hkfsd.gov.hk
九龍區工場 (九龍九龍灣臨興街 3 號)	高級機械督察 (九龍)	2750 5283	2318 0697	smi_k@hkfsd.gov.hk
新界區工場 (新界葵涌荔景山道 230 號)	高級機械督察 (新界)	2370 0038	2310 1067	smi_nt@hkfsd.gov.hk

港島總區

港島總區總部	助理消防參事官 (港島)	3669 0868	2858 4852	afso_h@hkfsd.gov.hk
--------	-----------------	-----------	-----------	---------------------

東區

寶馬山消防局	消防局局長	2571 5063	2571 9205	bh_fstn@hkfsd.gov.hk
柴灣消防局	消防局局長	2558 7178	2505 8011	cw_fstn@hkfsd.gov.hk
北角消防局	消防局局長	2561 5260	2590 6372	np_fstn@hkfsd.gov.hk
西灣河消防局	消防局局長	2569 3165	2513 1606	sw_h_fstn@hkfsd.gov.hk
筲箕灣消防局	消防局局長	2884 3197	2513 1608	skw_fstn@hkfsd.gov.hk
銅鑼灣消防局	消防局局長	2571 8760	2571 5200	tlw_fstn@hkfsd.gov.hk

中區

中區消防局	消防局局長	2522 0367	2877 6470	c_fstn@hkfsd.gov.hk
-------	-------	-----------	-----------	---------------------

場地	無障礙統籌主任	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
港灣消防局	消防局局長	2802 0947	2511 2577	kw_fstn@hkfsd.gov.hk
旭龢消防局	消防局局長	2858 4803	2559 6979	ko_fstn@hkfsd.gov.hk
上環消防局	消防局局長	2559 2417	2559 3291	sw_fstn@hkfsd.gov.hk
山頂消防局	消防局局長	2858 4803	2849 4587	ko_fstn@hkfsd.gov.hk
灣仔消防局	消防局局長	2891 2587	2834 8951	wch_fstn@hkfsd.gov.hk
西區				
香港仔消防局	消防局局長	2552 5280	2518 7939	abd_fstn@hkfsd.gov.hk
鴨脷洲消防局	消防局局長	2814 8836	2580 5972	alc_fstn@hkfsd.gov.hk
舂坎角消防局	消防局局長	2813 2496	2813 4918	chk_fstn@hkfsd.gov.hk
堅尼地城消防局	消防局局長	2818 7046	2872 5843	k_fstn@hkfsd.gov.hk
薄扶林消防局	消防局局長	2551 8301	2560 9025	pfl_fstn@hkfsd.gov.hk
沙灣消防局	消防局局長	2904 9672	2904 9158	sb_fstn@hkfsd.gov.hk
海務及潛水區				
消防處潛水基地	助理消防區長 (潛水)1	2195 2311	2366 4364	ado_div_1@hkfsd.gov.hk
香港仔滅火輪消防局	助理消防區長 (海務)1	2534 7250	2518 7971	abd_fbt_stn@hkfsd.gov.hk
中區滅火輪消防局			2517 8841	c_fbt_stn@hkfsd.gov.hk
北角滅火輪消防局			2579 1334	np_fbt_stn@hkfsd.gov.hk
西貢滅火輪基地			2712 8629	skpiermarine@hkfsd.gov.hk
長洲消防局	助理消防區長 (海務)2	2534 7256	2981 6764	cc_fstn@hkfsd.gov.hk
長洲滅火輪消防局			2981 0312	cc_fbt_stn@hkfsd.gov.hk
南丫消防局			2982 2409	cc_fstn@hkfsd.gov.hk
坪洲消防局			2983 2114	pc_fstn@hkfsd.gov.hk
屯門滅火輪消防局	助理消防區長 (海務)3	2534 7254	2529 9845	tm_fbt_stn@hkfsd.gov.hk
青衣滅火輪消防局			2435 4567	ty_fbt_stn@hkfsd.gov.hk
海上救援東局			2215 3005	fsd_ado_m_3@hkfsd.gov.hk
海上救援西局			2949 1031	fsd_ado_m_3@hkfsd.gov.hk
九龍總區				
九龍總區總部	助理消防參事官 (九龍)	2354 2988	2724 1480	afso_k@hkfsd.gov.hk
港島呼吸器室	助理消防區長 (呼吸器)/港島	3669 0898	2975 4109	ba_h@hkfsd.gov.hk
九龍呼吸器室	助理消防區長 (呼吸器)/九龍	2326 0482	2206 4534	ba_k@hkfsd.gov.hk
新界呼吸器室	助理消防區長 (呼吸器)/新界北	2698 6059	2609 3117	ba_st@hkfsd.gov.hk
	助理消防區長 (呼吸器)/新界南	2109 4485	2109 1742	ba_tc@hkfsd.gov.hk
東區				
觀塘消防局	消防局局長	2342 4612	2763 4079	kt_fstn@hkfsd.gov.hk

場地	無障礙統籌主任	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
九龍灣消防局	消防局局長	2799 1522	2305 3536	kb_fstn@hkfsd.gov.hk
藍田消防局	消防局局長	2772 5313	2775 3448	lt_fstn@hkfsd.gov.hk
寶林消防局	消防局局長	2701 0989	2705 5799	pl_fstn@hkfsd.gov.hk
大赤沙消防局	消防局局長	2623 9613	2623 9483	tcs_fstn@hkfsd.gov.hk
油塘消防局	消防局局長	2340 6316	2775 3391	yt_fstn@hkfsd.gov.hk
南區				
紅磡消防局	消防局局長	2363 0207	2774 0159	hh_fstn@hkfsd.gov.hk
尖沙咀消防局	消防局局長	2366 2389	2721 5308	tst_fstn@hkfsd.gov.hk
尖東消防局	消防局局長	2722 4871	2724 3275	tt_fstn@hkfsd.gov.hk
油麻地消防局	消防局局長	2385 0307	2771 0170	ymt_fstn@hkfsd.gov.hk
中區				
啟德消防局	消防局局長	2759 6308	2759 6883	kat_fstn@hkfsd.gov.hk
馬頭涌消防局	消防局局長	2711 0292	2713 9301	mtc_fstn@hkfsd.gov.hk
牛池灣消防局	消防局局長	2320 0292	2351 9550	ncw_fstn@hkfsd.gov.hk
西貢消防局	消防局局長	2792 1553	2792 4191	sk_fstn@hkfsd.gov.hk
順利消防局	消防局局長	2341 9420	2763 4129	sl_fstn@hkfsd.gov.hk
黃大仙消防局	消防局局長	2329 5733	2321 1651	wts_fstn@hkfsd.gov.hk
西區				
長沙灣消防局	消防局局長	2729 5807	2386 5913	csw_fstn@hkfsd.gov.hk
九龍塘消防局	消防局局長	3793 6411	3586 3513	klt_fstn@hkfsd.gov.hk
荔枝角消防局	消防局局長	2742 4221	2370 3119	lck_fstn@hkfsd.gov.hk
旺角消防局	消防局局長	2396 6409	2398 3177	mk_fstn@hkfsd.gov.hk
石峽尾消防局	消防局局長	2778 1098	2779 1164	skm_fstn@hkfsd.gov.hk
新界北總區				
新界北總區總部	助理消防參事官 (新界北)	2901 1507	2601 5870	afso_ntn@hkfsd.gov.hk
東區				
馬鞍山消防局	消防局局長	2640 3222	2631 9300	mos_fstn@hkfsd.gov.hk
沙田消防局	消防局局長	2691 0596	2698 2158	st_fstn@hkfsd.gov.hk
小瀝源消防局	消防局局長	2647 7515	2648 0411	sly_fstn@hkfsd.gov.hk
大埔東消防局	消防局局長	2664 2511	2666 6151	tpe_fstn@hkfsd.gov.hk
大埔消防局	消防局局長	2651 2951	2650 4947	tp_fstn@hkfsd.gov.hk
田心消防局	消防局局長	2694 8639	2699 5657	ts_fstn@hkfsd.gov.hk
西區				
青山灣消防局	消防局局長	2451 5101	2404 1143	cpb_fstn@hkfsd.gov.hk
虎地消防局	消防局局長	2469 4710	2469 4713	ft_fstn@hkfsd.gov.hk
流浮山消防局	消防局局長	2146 2672	2445 3646	lfs_fstn@hkfsd.gov.hk
望後石消防局	消防局局長	2404 0766	2404 0074	pp_fstn@hkfsd.gov.hk
深圳灣消防局	消防局局長	3543 3636	3527 0043	szb_fstn@hkfsd.gov.hk
大欖涌消防局	消防局局長	2451 5101	2404 2466	cpb_fstn@hkfsd.gov.hk

場地	無障礙統籌主任	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
天水圍消防局	消防局局長	2448 0664	2617 1025	tsw_fstn@hkfsd.gov.hk
屯門消防局	消防局局長	2462 5717	2460 7940	tm_fstn@hkfsd.gov.hk
北區				
粉嶺消防局	消防局局長	2669 5511	2682 2059	fl_fstn@hkfsd.gov.hk
香園圍消防局	消防局局長	2986 3067	2667 1738	hyw_fstn@hkfsd.gov.hk
米埔消防局	消防局局長	2488 7282	2471 4053	ph_fstn@hkfsd.gov.hk
八鄉消防局	消防局局長	2488 7282	2483 2904	ph_fstn@hkfsd.gov.hk
沙頭角消防局	消防局局長	2674 0679	2674 2718	stk_fstn@hkfsd.gov.hk
上水消防局	消防局局長	2670 7682	2670 0079	ss_fstn@hkfsd.gov.hk
元朗消防局	消防局局長	2474 6732	2476 3000	yl_fstn@hkfsd.gov.hk
新界南總區				
新界南總區總部	助理消防參事官 (新界南)	2103 1508	2103 1555	afso_nts@hkfsd.gov.hk
南區				
葵涌消防局	消防局局長	2426 5694	2418 0105	kc_fstn@hkfsd.gov.hk
荔景消防局	消防局局長	2743 2380	2370 0403	lk_fstn@hkfsd.gov.hk
梨木樹消防局	消防局局長	2421 2428	2418 0073	lms_fstn@hkfsd.gov.hk
深井消防局	消防局局長	2496 4167	2496 4053	smt_fstn@hkfsd.gov.hk
荃灣消防局	消防局局長	2499 5044	2417 1534	tw_fstn@hkfsd.gov.hk
西南區				
港珠澳大橋消防局	消防局局長	2516 0200	2516 0204	hzmb_fstn@hkfsd.gov.hk
馬灣消防局	消防局局長	2986 3289	2986 3227	mwn_fstn@hkfsd.gov.hk
竹篙灣消防局	消防局局長	2983 6451	2983 6196	pb_fstn@hkfsd.gov.hk
青衣消防局	消防局局長	2495 0451	2434 7758	ty_fstn@hkfsd.gov.hk
青衣南消防局	消防局局長	2432 7823	2434 7958	tys_fstn@hkfsd.gov.hk
愉景灣消防局	消防局局長	2987 7507	2987 4764	db_fstn@hkfsd.gov.hk
大嶼山區				
東涌消防局	消防局局長	2988 1898	2988 1688	tc_fstn@hkfsd.gov.hk
赤鱸角南消防局	消防局局長	2949 9081	2949 9084	clks_fstn@hkfsd.gov.hk
長沙消防局	消防局局長	2980 2254	2980 2402	mw_fstn@hkfsd.gov.hk
梅窩消防局	消防局局長	2984 1596	2984 1653	mw_fstn@hkfsd.gov.hk
大澳消防局	消防局局長	2985 6646	2985 6624	to_fstn@hkfsd.gov.hk
舊大澳消防局	消防局局長	2985 7254	2985 7500	to_fstn@hkfsd.gov.hk
機場消防隊				
機場南消防局	機場南消防局助理消防區長	2183 5302	2215 0276	airs_fstn@hkfsd.gov.hk
機場中消防局	機場中消防局助理消防區長	2183 6207	2910 0405	airc_fstn@hkfsd.gov.hk
機場北消防局	機場北消防局助理消防區長	2188 9533	2188 9578	airn_fstn@hkfsd.gov.hk

場地	無障礙統籌主任	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
救護總區				
救護總區總部 (九龍大角咀道 42 號 消防處旺角辦公大樓 2 樓)	高級救護主任 (參事)1	2272 9197	2724 1847	hkfsda@hkfsd.gov.hk
港島東分區				
寶馬山救護站	救護站主管	2571 5293	2571 9125	bh_ambdep@hkfsd.gov.hk
柴灣救護站	救護站主管	2556 6490	2505 8002	cw_ambdep@hkfsd.gov.hk
摩利臣山救護站	救護站主管	2893 5592	2834 8965	mh_ambdep@hkfsd.gov.hk
西灣河救護站	救護站主管	2569 7627	2513 1618	sw_ambdep@hkfsd.gov.hk
港島西分區				
香港仔救護站	救護站主管	2541 6644	2613 8846	abd_ambdep@hkfsd.gov.hk
摩星嶺救護站	救護站主管	2819 7967	2819 8485	md_ambdep@hkfsd.gov.hk
薄扶林救護站	救護站主管	2551 6000	2551 9901	pfl_ambdep@hkfsd.gov.hk
九龍東分區				
藍田救護站	救護站主管	2952 3861	2952 3940	lt_ambdep@hkfsd.gov.hk
牛頭角救護站	救護站主管	2750 1710	2753 7368	ntk_ambdep@hkfsd.gov.hk
寶林救護站	救護站主管	2701 0955	2704 3655	pl_ambdep@hkfsd.gov.hk
大赤沙救護站	救護站主管	2623 9232	2623 9478	tcs_ambdep@hkfsd.gov.hk
九龍中分區				
何文田救護站	救護站主管	2624 6110	2713 1447	hmt_ambdep@hkfsd.gov.hk
九龍塘救護站	救護站主管	3793 6499	3586 3540	klt_ambdep@hkfsd.gov.hk
馬頭涌救護站	救護站主管	2714 3746	2711 3424	mtc_ambdep@hkfsd.gov.hk
黃大仙救護站	救護站主管	2323 9949	2752 8558	wts_ambdep@hkfsd.gov.hk
九龍西分區				
長沙灣救護站	救護站主管	2708 1573	2387 8495	csw_ambdep@hkfsd.gov.hk
荔枝角救護站	救護站主管	2959 1857	2959 3576	lck_ambdep@hkfsd.gov.hk
旺角救護站	救護站主管	2117 6570	3622 1053	mk_ambdep@hkfsd.gov.hk
尖東救護站	救護站主管	2311 5111	2724 3348	tt_ambdep@hkfsd.gov.hk
油麻地救護站	救護站主管	2770 2547	2771 0386	ymt_ambdep@hkfsd.gov.hk
白田救護站	救護站主管	2776 7803	2776 5824	pt_ambdep@hkfsd.gov.hk
大嶼山分區				
港珠澳大橋救護站	救護站主管	2516 0205	2516 0209	hzmb_ambdep@hkfsd.gov.hk
竹篙灣救護站	救護站主管	2983 6541	2983 6210	pb_ambdep@hkfsd.gov.hk
青衣救護站	救護站主管	2495 5080	2434 7658	ty_ambdep@hkfsd.gov.hk
東涌救護站	救護站主管	2988 8282	2988 1740	tc_ambdep@hkfsd.gov.hk
新界東北分區				
粉嶺救護站	救護站主管	2669 2250	2677 5456	fl_ambdep@hkfsd.gov.hk
上水救護站	救護站主管	2671 1271	2671 1230	ss_ambdep@hkfsd.gov.hk
打鼓嶺救護站	救護站主管	2756 3895	2674 1612	tkl_ambdep@hkfsd.gov.hk
新界東南分區				
馬鞍山救護站	救護站主管	2640 3619	2631 9309	mos_ambdep@hkfsd.gov.hk

場地	無障礙統籌主任	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
沙田救護站	救護站主管	2691 2514	2606 6673	st_ambdep@hkfsd.gov.hk
田心救護站	救護站主管	2681 0713	2607 0813	ts_ambdep@hkfsd.gov.hk
大埔救護站	救護站主管	2658 0359	2638 7079	tp_ambdep@hkfsd.gov.hk
新界西北分區				
元朗救護站	救護站主管	2474 6845	2474 4115	yl_ambdep@hkfsd.gov.hk
流浮山救護站	救護站主管	2446 2892	2445 9691	lfs_ambdep@hkfsd.gov.hk
天水圍救護站	救護站主管	2445 0033	2617 1016	tsw_ambdep@hkfsd.gov.hk
新界西南分區				
葵涌救護站	救護站主管	2417 5750	3622 1149	kc_ambdep@hkfsd.gov.hk
荃灣救護站	救護站主管	2416 2751	2492 1581	tw_ambdep@hkfsd.gov.hk
梨木樹救護站	救護站主管	2487 1957	2427 2090	lms_ambdep@hkfsd.gov.hk
青山灣救護站	救護站主管	2451 7170	2404 1380	cpb_ambdep@hkfsd.gov.hk
深井救護站	救護站主管	2496 4917	2496 4940	smt_ambdep@hkfsd.gov.hk
屯門救護站	救護站主管	2463 2125	2456 1240	tm_ambdep@hkfsd.gov.hk
牌照及審批總區				
危險品管制課 (新界葵涌興盛路 86 號 消防處葵涌辦公大樓 4 樓)	助理消防區長 (危險品管制)4	2417 5707	2413 0873	ado_dgc_4@hkfsd.gov.hk
消防設施監督課 (九龍九龍灣常悅道 11 號 新明大廈 2 樓)	助理消防區長 (消防設施監督)4	3961 5014	2722 1915	ado_fpbs_4@hkfsd.gov.hk
消防工程合規課 -				
消防設施組 (九龍九龍灣常悅道 11 號 新明大廈 2 樓)	工程師 (消防設施組)1	3961 5200	2367 3206	enr_fpf_1@hkfsd.gov.hk
通風系統組 (香港灣仔告士打道 5 號 稅務大樓 35 樓)	工程師 (通風系統組)	2251 4141	2382 2495	enr_vs@hkfsd.gov.hk
牌照課港島辦事處 (香港上環西消防街 2 號 上環消防局閣樓)	助理消防區長 (牌照/港島)2	2589 3317	2559 3461	ado_h_lic_2@hkfsd.gov.hk
牌照課東九龍辦事處 (九龍九龍灣宏光道 39 號 宏天廣場 18 樓 1809-1810 室)	助理消防區長 (牌照/九龍)3	3423 9302	2722 5256	ado_k_lic_3@hkfsd.gov.hk
牌照課西九龍辦事處 (九龍尖沙咀廣東道 333 號 尖沙咀消防局綜合大樓 6 樓)	助理消防區長 (牌照/九龍)1	2302 5322	2302 5314	ado_k_lic_1@hkfsd.gov.hk

場地	無障礙統籌主任	聯絡電話	傳真號碼	電郵地址
牌照課新界辦事處 (九龍九龍灣宏光道 39 號 宏天廣場 18 樓 1809-1810 室)	助理消防區長 (牌照/新界)	3423 9301	2604 4425/ 2443 1411	ado_nt_lic@hkfsd.gov.hk
危險品執法課 (九龍尖沙咀廣東道 333 號 尖沙咀消防局綜合大樓 2 樓)	助理消防區長 (危險品執法)2	3850 8469	3850 8450	ado_dge_2@hkfsd.gov.hk
消防安全總區				
樓宇改善課 1 西灣河辦事處 (香港西灣河太安街 29 號 東區法院大樓 11 樓)	高級屋宇裝備督察 (樓宇改善課)11	2535 3330	2513 7730	sbsi_bi1_1@hkfsd.gov.hk
樓宇改善課 1 北角辦事處 (香港北角英皇道 338 號 華懋交易廣場 II 期 10 樓及 9 樓 901-903 室)	助理消防區長 (樓宇改善課)14	2807 9151	2104 2755	ado_bi1_4@hkfsd.gov.hk
樓宇改善課 1 恒生北角大廈辦事處 (香港北角英皇道 341 號 恒生北角大廈 8 樓)	工程師 (樓宇改善課)1	3725 4700	3188 4989	engr_bi1@hkfsd.gov.hk
樓宇改善課 2 旺角辦事處 (九龍大角咀道 42 號消防 處旺角辦公大樓 4-6 樓)	助理消防區長 (樓宇改善課)22	2272 9118	2716 2970	ado_bi2_2@hkfsd.gov.hk
樓宇改善課 3 (九龍九龍灣常悅道 11 號 新明大廈 4 樓 404 室)	助理消防區長 (樓宇改善課)34	2170 0507	3575 9635	ado_bi3_4@hkfsd.gov.hk
機場擴建工程課 (九龍尖沙咀廣東道 333 號 尖沙咀消防局綜合大樓 4 樓西翼)	助理消防區長 (機場擴建工程課)2	3850 8404	3850 8400	ado_aep_2@hkfsd.gov.hk
新建設課 (九龍九龍灣常悅道 11 號 新明大廈 2 樓)	助理消防區長 (新建設課)11	3971 4612	2722 6234	ado_np_11@hkfsd.gov.hk
鐵路發展課 (香港銅鑼灣維園道 111 號 銅鑼灣消防局 2 樓)	助理消防區長 (鐵路發展課)1	2259 6213	2142 3190	ado_rds_1@hkfsd.gov.hk